

Du har dyrene



Vi leverer rammerne

Made in Denmark

SPØTTRUP HYTTEN

SPØTTRUP HYTTEN



"Der er god plads så soen kan vende sig, og det giver mellem en halv til en hel gris mere per fravænning"

Torben Langer















Farehytte

Rundbue-model





Varenr. 1420

- **God plads til at komme ind i hytten**
- **Solide løftekroge**
- **God arbejdshøjde**
- **Indgang i begge ender gør det muligt at vælge, hvilken indgang der skal være åben**

Solid, rummelig og praktisk

Rundbuehytten leveres i to størrelser. Ved begge modeller er der mulighed for en separat grisehule med udvendig lukning og gasvarmesæt. Det giver mulighed for at give grisene større komfort og trivsel.

Rundbuehytter kan leveres med samme tilbehør som vores A-hytter.

Tilbehør :

- Grisehule m/udv dør **(Varenr. 1412)**
- Gasvarmesæt (kun t/grisehule) **(Varenr. 1413)**



Ergonomisk Hytte

Vores nye type Farehytte er der lagt vægt på en ergonomisk arbejdsgang med plads til 2 søer. Smågrisene har en hule, hvortil der kan lukkes af for søer, hvilket letter arbejdet med grisene. Tag og sider er med 50 mm isolering.

Tilbehør:

- Gasvarme **(Varenr. 1421)**
- Elvarme **(Varenr. 1415)**

Teknisk beskrivelse

5,6 m² hytter (Varenr. 1410) / **8 m² hytter (Varenr. 1411)**

Bredde	244 cm	244 cm
Højde	124 cm	124 cm
Længde	237 cm	340 cm
Isolering	50 mm polystyren plader i gavl 50 mm glasuld i tag	
Størrelse	5,6 m²	8 m²

12 m² hytter (Varenr. 1420)

Bredde	400 cm
Højde	120 cm
Længde	300 cm
Isolering	50 mm
Størrelse	2 x 4 m² + hule

Farehytte

Model A



Varenr. 1401



Vinterstrimmel: Varenr. 1408



Forgård : Varenr. 1402



Gitterdør : Varenr. 1403



Isoleret pladedør : Varenr. 1405



Pladedør : Varenr. 1404



Dørforhøjer : Varenr. 1406

- **God læ i hytten på grund af indgangens placering**
- **Kraftige karme med ovale huller for let isætning af døre**

Godt klima

Hytten er fuldisoleret med 50 millimeter polystyrenplader i gavle såvel som tag. Ventilation og inspektionsluge i baggavl er med til at give hytten et godt indeklima. Hytten kan desuden leveres med dør i begge ender.

God investering

Hyttens udformning gør det lettere at tilse dyrene, ligesom den er nem at rengøre. Den totale galvanisering sikrer hytten en lang holdbarhed, hvilket gør hytten til en god investering.



Teknisk beskrivelse

4,6 m² hytter (Varenr. 1401)

Bredde	190 cm
Dybde	235 cm
Højde	113 cm
Plader	0,9 mm
Isolering	50 mm polystyren plader
Vægt	190 kg
Størrelse	4,6 m²

Drægtighedshytte

10 m² & 12 m²



Varenr. 1500/1501



Stærk konstruktion med isoleret tag

Hytten produceres i både 10 m² og 12 m² – begge modeller med isoleret tag. Den er bygget på en kraftig profilrørsramme med stålgavle.

Hytten kan leveres med døråbning i begge ender eller med luftspjæld i baggavl.

God dyrekomfort

Som ekstraudstyr kan hytten leveres med isolerede gavle med optimal komfort for dyrene. Desuden kan der tilvælges enten gitterdør eller pladedør.

Tilbehør:

- Gitterdør **(varenr. 1502)**
- Pladedør **(varenr. 1503)**
- Isoleret gavl **(varenr. 1504)**
- Løftebom **(varenr. 1507)**



Gitterdør: Varenr. 1502



Pladedør: Varenr. 1503

Teknisk beskrivelse

10 m² hytter (Varenr. 1500)

Bredde	244 cm
Højde	125 cm
Længde	417 cm

12 m² hytter (Varenr. 1501)

Bredde	244 cm
Højde	125 cm
Længde	500 cm

Drægtighedshytte

14 m²



Varenr. 1514







Varenr. 1507

Ekstra stærk konstruktion med isoleret tag
Hytten produceres i 14 m² med isoleret tag. Den er opbygget over en kraftig ramme af profiljern.

Den leveres med stor luftspjæld i bag.
Som ekstra udstyr kan den leveres med en kraftig løftebom i fuld længde, så den let kan flyttes med pallegafler.

Tilbehør:

- Løftebom i fuld længde **(Varenr. 1507)**
- Pladedør **(Varenr. 1503)**
- Gitterdør **(Varenr. 1502)**
- Isolering af gavle.

Teknisk beskrivelse

14 m² hytter (Varenr. 1514)

Bredde	280 cm
Højde	130 cm
Længde	500 cm

Universalhytte

Model XL



Varenr. 1600







Varenr. 1601

Model med modulopbyggede gavle

Denne hytte er vores nyeste modeltype på 20 m^2 til slagtegrise, søer, m.m. Den er bygget op på en kraftig bundramme med stålgavle og kraftige løfteøjer.

Gavlene er modulopbyggede, så der let kan ændres i dørhullet. Hytten leveres som standard med to luftspjæld på bagsiden.

God dyrekomfort

For ekstra god dyrekomfort kan hytten leveres med isoleret tag og gavle. For let flytning kan der tilkøbes hjulsæt og trækstang.

Teknisk beskrivelse

20 m^2 hytte (varenr.: 1600)

Bredde	400 cm
Længde	500 cm
Højde	170 cm

Tilbehør:

- Gitterdør **(Varenr. 1601)**
- Pladedør **(Varenr. 1602)**
- Hjulsæt **(Varenr. 1603)**
- Isolering af tag **(Varenr. 1604)**
- Isolering af gavle **(Varenr. 1605)**
- Løftebom i fuld længde **(Varenr. 1507)**

Ammesoforgård



Varenr. 1801

Transportabel og fleksibel

Søer får i dag flere grise, end de selv kan passe. Derfor kan man med fordel lave en ammesoforgård.

Ammesoforgården er opbygget som en transportabel grisesti med hurtig tilkobling af A-rammesystem, eller den kan transporteres med en frontlæsser, så forgård til ammeso kan flyttes hen foran en grisehytte eller lignende.

Ammesoforgård leveres som standard med løftekroge for hurtig flytning, men kan også leveres med andre typer ophæng.



Varenr. 1802

Tilbehør:

- Vand-/fodertrug m. løftestang **(varenr. 1802)**
- A-Ramme ophæng **(varenr. 1804)**

Teknisk beskrivelse

Ammeforgård (Varenr. 1801)

Længde	250 cm
Bredde	250 cm
Højde	110 cm

Transportkasse

NYHED



Varenr. 1900

Transport af stort og småt – og levende

Transportkassen monteres på traktor eller lignende og kan bruges til fragt af forskellige mindre dyr samt foder, halm, hø og andre tunge ting.

En transportkasse til dyr er en god, problemfri løsning til at flytte mindre dyr mellem stalde.

- **Kassen er udført i meget kraftige materialer**
- **Leveres som standard med A-rammeophæng**
- **Kan leveres med presenning**



Tilbehør:

- Skillerum **(varenr. 1901)**
- Lys **(varenr. 1902)**
- Presenning **(varenr. 1903)**
- Redsskabsophæng.

Teknisk beskrivelse

Transportkasse (Varenr. 1900) (Varenr. SH1905)

Egenvægt	500 kg	300
Længde	250 cm	215
Bredde	175 cm	110
Højde	148 cm	105
Læssehøjde	8 cm	8
Tilkobling	Liftophængt A-ramme	Valgfri

Foder- og vandtrug



Standardmodeller – eller efter mål og ønsker

Vi fremstiller mange forskellige galvaniserede foder- og vandtrug. Alle trug er med påsvejset gitter og autotanker eller cisterneventil. Trugene er galvaniserede efter udførelsen af svejsningerne, hvilket giver lang levetid. Vi fremstiller trug i galvaniseret stål efter mål og ønsker til for eksempel. smågrise, slagtesvin og søer.

Trugene findes i fire standardstørrelser på henholdsvis 60, 100, 200 og 400 liter. 60 liter vandtruget er med en seks centimeter flise under bunden, så det står stabilt.

Teknisk beskrivelse

60 liter (Varenr. 2100)

Bredde	60 cm
Længde	60 cm
Højde	20 cm
Pladetykkelse	2 mm

100 liter (Varenr. 2101)

Bredde	51 cm
Længde	100 cm
Højde	20 cm
Pladetykkelse	2 mm

200 liter (Varenr. 2102)

Bredde	53 cm
Længde	200 cm
Højde	20 cm
Pladetykkelse	2 mm

400 liter (Varenr. 2103)

Bredde	58 cm
Længde	250 cm
Højde	31 cm
Pladetykkelse	2 mm

Foderautomat til søer





Undgå foderspild

Med gitterlåg og kæde så man undgår fuglene

Kan leveres med skråplade så fodermængden øges

Tag så fodret holdes tørt

Står på en kraftig skridsikker aludørkplade

Tilbehør:

- Skråplade **(varenr. 1706)**
- Tag **(varenr. 1707)**
- Bundplade **(varenr. 1704)**

Teknisk beskrivelse

Foderautomat til søer (Varenr. 1703)

Bredde	50 cm
Højde	50 cm
Længde	95 cm
Indhold	90 x 90 cm

Foderautomater

til smågrise og slagtegrise

Mindre foderspild og bedre tilvækst
Foderautomater til smågrise og slagtegrise er praktisk udformet, så man reducerer foderspild og optimerer foderoptaget blandt andet ved at give ly for vejret.

Let håndtering
- Fyldes let ved at åbne det store låg
- Nem at flytte med de kraftige kroge
- Skridsikker bund i begge modeller



Varenr.: 1700



Varenr.: 1701







Bunden er lavet i skridsikker aluminiums plade, så de små grise står sikkeret i tørvejr. Fodermængden kan reguleres. Kan betjene op til ca. 50 grise.

Vores største model til slagtegrise og søer.

Standard med pressing overdækning, så den er let at fylde med læssemaskine.

Fodermængden kan reguleres. Betjener op til ca. 50 grise.

Teknisk beskrivelse

Smågriseautomat (Varenr. 1700)

Bredde	122 cm
Længde	180 cm
Højde indgang	50 cm
Indhold	ca. 90 l (til ca. 60 smågrise)

Slagtegriseautomat (Varenr. 1701)

Bredde	245 cm
Længde	250 cm
Højde indgang	74 cm
Indhold	ca. 700 l (til ca. 100 slagtegrise)

Fodermaskine - VN2300



Varenr. 2206







Teknisk beskrivelse

Fodermaskine - VN2300 varenr.: 2206

Bredde	120 cm
Længde	200 cm
Højde	110 cm

800 ltr. kasse.

Hydraulisk snegl.

El styring af fodermængde til nøjagtig udfodring.

Sandblæst og 2. komponent malet.

Leveres standart med eurobeslag men
kan leveres med alle typer redskabsbeslag.

Tilbehør :

- Sliske **(Varenr. 2207)**
- Presenning **(Varenr. 2208)**

Vandtank



Varenr. 2000

Solid og praktisk

Tanken ligger i en kraftig ramme, så man undgår vrid i tanken. Den er standardmonteret med A-rammeophæng og hydraulisk regulering af tømmerøret. Stort plastlåg ved påfyldning og med tømmehane som frostsikring.



Teknisk beskrivelse

Vandtank (Varenr. 2000)

Bredde	80 cm
Højde	130 cm
Længde	200 cm
Indhold	1500 l

Vandsprinkler til sølehul



Varenr. 2106

En enkelt måde at lave overbrusning om sommren, med justerbar vandmangler og sparedysser.

Kraftig fod der bankes ned så den står sikkert i marken.





Teknisk beskrivelse

Vandsprinkler (Varenr. 2106)

Bredde	45 cm
Højde	120 cm

SPØTTRUP HYTTEN

"En stor rummelig hytte med god luft., så kalvene trives"

Jens Kristian Kristensen









Kalvevogn

NYHED



Varenr. 900



Enkelt og kraftig vogn til at flytte kalvene.

Med glatte plader så den er nem at rengøre, og skridsikker bund. Standard med gaffellommer. Gummimåtter i bunden for nem rengøring.

Kan leveres med låg og varme så kalven kan holdes varme.

Tilbehør :

- Løs boks til øremærker **(varenr. 901)**
- Pressing låg **(Varenr. 902)**
- Elvarme **(Varenr. 903)**

Teknisk beskrivelse

Kalvevogn (Varenr. 900)

Bredde	86 cm
Højde	140 cm
Længde	102 cm
Læssehøjde	14 cm

Foderautomater og Foderkrybber



Varenr. 311

Kalveautomat-serien Spøttrup
Sikre en let adgang til foderet og et lavt foderspild.

Fodret falder ud i krybben i takt med dyrets foderindtagelse, herved undgås foderspild.

Model: PH er en udendørs model med tag/låg.

Teknisk beskrivelse

Model: PH (Varenr. 311)

Bredde	43 cm
Dybde	55 cm
Højde	75 cm

Model: FK400 (Varenr. 335)

Bredde	43 cm
Dybde	48 cm
Højde	95 cm

Plastkrybber



Varenr. 313/314/315



Varenr. 350

Fremstillet i kraftig 12 mm plastplade.

Galvaniseret u-profil på kanterne, beskyttende og stabiliserende.

Høje for-og bagkanter begrænser foderspild.

Praktisk vippebeslag holder krybben på plads og letter rengøring væsentligt.

170 cm	(varenr. 313)
200 cm	(varenr. 314)
260 cm	(varenr. 315)
Monteringsbeslag	(varenr. 350)

Kalveekspres



Varenr. 2200/2201



Opfylder krav til øko-brug

Kalveekspressen leveres med fire eller seks bokse. Den opfylder lovkrav til øko-brug. Vi tilbyder en ny smart låge imellem kalvene, der let åbnes, hvis de skal gå to sammen.

Udstyr, som fremmer trivsel

Som standard leveres den med 4 liters skåle. Bunden er udført i plastplade med aflange huller, som reducerer halmforbruget og sikrer, at kalven altid ligger tørt. Der er monteret en fælles høhæk. Siderne er udført i 15 millimeter kraftig finérplade.

Genial tagkonstruktion

Hytten leveres med vores antikondens-tag, der er konstrueret så genialt, at du undgår, at kondensvand drypper ned i boksene, da det i stedet for ledes ud til siderne.





Tilbehør :

- Lys **(Varenr. 2202)**
- Pallegaffelbeslag **(Varenr. 2203)**
- Øko-låge **(Varenr. 2204)**



Teknisk beskrivelse

Kalveekspres - 4 bokse (Varenr. 2200)

Højde	130 / 165 cm
Længde	500 cm
Benhøjde	Variabel
Tagudhæng	80 cm

Kalveekspres - 6 bokse (Varenr. 2201)

Højde	135 / 165 cm
Længde	750 cm
Benhøjde	Variabel
Tagudhæng	80 cm

Kalvehytte

Lav model



Varenr. 1000–1003



Varenr. 1010

Stærk og gennemtænkt konstruktion

Fælles for hytterne er det rundbuede tag, som er meget stærkt og giver god højde.

Vi tilbyder et bredt udvalg af kalvehytter i flere størrelser og et stort program i tilbehør. Hytterne er udført i kraftig 18 mm finérplade, som har en meget lang levetid. Taget er galvaniseret stålbuetag.

Mange anvendelsesmuligheder

Modellen på 6 m² med skillerum og kalvefrontlåge er den mest solgte model .

Denne modelserie er også meget populær til får og geder m.m.



Varenr. 1012/1013

Leveres standart med løftebom.

Teknisk beskrivelse

Som standard har vi 4 størrelser

Model:	Varenr:	Bredde	Længde	Højde
6 m²	1000	244 cm	250 cm	183 cm
8 m²	1001	244 cm	332 cm	183 cm
10 m²	1002	244 cm	420 cm	183 cm
12 m²	1003	244 cm	500 cm	183 cm

Tilbehør:

- Skillerum 6 m² **(Varenr. 1012)**
- Skillerum 8 m² **(Varenr. 1013)**
- Frontlågesæt m/2låger og 4 ltr. skåle **(Varenr. 1011)**
- Frontlåge med 5 skåle **(Varenr. 1010)**
- Lys m/ledning og stik t **(Varenr. 1209)**
- Høhæk - dobbelt **(Varenr. 1009)**
- Øko-låge til skillerum **(Varenr. 1014)**
- Vandkop **(Varenr. 1015)**

Kalvehytte

Høj model



Varenr. 1100–1103







Populær model med god arbejdshøjde

Vi tilbyder et bredt udvalg af kalvehytter i flere størrelser. Fælles for alle vore modeller er rundbue-taget, som er stærkt og giver god arbejdshøjde i hytten.

Hytterne er udført i kraftig 18 mm finérplade, som har en meget lang levetid. Taget er et galvaniseret stålbuetag.

Modellen er vores mest solgte kalvehytte. Den kan leveres med mange typer frontlåger og et bredt udvalg af tilbehør.

Særlige detaljer

Bemærk især vores unikke kraftfoderautomat med et tag, der gør den vandtæt, og bunden, der kan åbnes for let rengøring. Desuden er det kraftige fodertrug i plast med rustfri kanter, der kan vippes for let rengøring, værd at bemærke.

Teknisk beskrivelse

Som standard har vi 4 størrelser

Model:	Varenr:	Bredde	Længde	Højde
6 m²	1100	244 cm	250 cm	245 cm
8 m²	1101	244 cm	332 cm	245 cm
10 m²	1102	244 cm	420 cm	245 cm
12 m²	1103	244 cm	500 cm	245 cm

Tilbehør:


- Frontlåge m. trug **(Varenr. 1104)**
- Frontlåge m. trug + automat **(Varenr. 1105)**
- Frontlåge m. trug + automat i dør **(Varenr. 1106)**
- Suttespande-ophæng **(Varenr. 1108)**
- Skåleophæng m/skillerum til 5/6 skåle **(Varenr. 1008)**
- Lys m/ledning og stik **(Varenr. 1209)**
- Vandkop **(Varenr. 1005)**
- Høhæk **(Varenr. 1009)**
- Kalvebørste **(Varenr. 11111)**

Kalvehytte

Model XL



Varenr. 1200



Varenr. 1206/1208

Ny og stærkere model

Model XL er vores nyeste model, der er opbygget efter samme grundprincip som vores andre modeller - blot i kraftigere materialer. Den har det unikke rundbuetag, der giver god højde og masser af luft i hytten.

Fleksibel og praktisk

Hytten kan leveres med mange typer frontlåger. I baggavlen er der som standard monteret en luge til fodring.

Let flytbar


Den flyttes let ved hjælp af den kraftige løftebom over taget.

Særlige detaljer

Bemærk især vores unikke kraftfoderautomat med et tag, der gør den vandtæt, og bunden, der kan åbnes for let rengøring. Desuden er det kraftige fodertrug i plast med rustfri kanter, der kan vippes for let rengøring, værd at bemærke.

Denne model sælges også tit som læhytte til heste.







Varenr. 1205

Teknisk beskrivelse

14 m² hytter (Varenr. 1200)

Bredde	280 cm
Højde	250 cm
Længde	500 cm

Tilbehør:

- Frontlåge m/trug **(Varenr. 1204)**
- Frontlåge m/trug og automat **(Varenr. 1205)**
- Frontlåge m/trug og automat i dør **(Varenr. 1206)**
- Suttespande-ophæng **(Varenr. 1208)**
- Skåleophæng m/skillerum til 5/6 skåle **(Varenr. 1208)**
- Lys m/ledning og stik **(Varenr. 1209)**
- Vandkop **(Varenr. 1015)**
- Høhæk **(Varenr. 1009)**
- Kalvebørste **(Varenr. 11111)**

Rundbue modul hus



Varenr. 2304



Varenr. 2301





Kraftig opbygning

Rundbue modulhus er vores nyeste model i store hytter. Den er selvfølgelig med vores unike rundbue tag, der giver god højde og masser af luft.

Mange anvendelses muligheder

Hytten kan leveres med flere typer fronter, både til kalve og heste, eller bare med åben front.

Let flytbar

10 og 16 m2 hytterne kan let flyttes med løftebom, den på 20m2 er beregnet til fast brug.

Teknisk beskrivelse

Som standard har vi 3 størrelser

Model:	Varenr:	Bredde	Længde	Højde
10 m²	2304	400 cm	250 cm	295 cm
16 m²	2301	400 cm	400 cm	295 cm
12 m²	2300	400 cm	500 cm	295 cm

Tilbehør:

- Foderautomat i frontdør **(Varenr. 1203)**
- Frontlåge m/trug **(Varenr. 1204)**
- Front m/2 indgange **(Varenr. 1205)**
- Vandkop **(Varenr. 1015)**
- Høhæk **(Varenr. 1009)**
- Kalvebørste **(Varenr. 1111)**



Velfærd for dyr og mennesker

Vi har hjertet med i vores produktion af hytter. Det er vigtigt for os, at vore produkter udformes, så de tilpasses efter dyrenes velfærd og trivsel.

Når dyrene trives opnås en effektiv produktion. Husdyr, der trives optimalt, giver det bedste afkast. Derfor sikrer vi dyrene de allerbedste rammer livet igennem. Desuden tilpasser vi produkterne, så de sikrer gode arbejdsforhold for personalet.

Historien kort fortalt

Preben Hald's Maskinfabrik var den første danske producent af hytter og tilbehør til frilandsgrise og kalve. Udvikling og produktion af Spøttrup Hytten til kalve, søer og smågrise startede i slutningen af 1980'erne hos P. Hald's Maskinfabrik.

Dermed har Spøttrup Hytten været produceret i mange år, hvilket har givet stor ekspertise og erfaring, som vi - ved overtagelsen af P. Hald's Maskinfabrik i 2014 - udnytter til videreudvikling.

Vi har således mange års erfaring i såvel driftsmateriel som i rådgivning af vore kunder.

Vi producere også...









PC Maskiner A/S
Tingvej 6, Karstoft, DK-7800 Skive
T: +45 97 54 40 53
www.pcmaskiner.dk
mail@pcmaskiner.dk

PC MASKINER